

NORDAN

VINDUER & DØRE



#VINDUER #DØRE #KVALITET



DERFOR SKAL DU VÆLGE VINDUER OG DØRE FRA NORDAN

Kun det bedste er godt nok. NorDan anvender fingerskarret kernetræ fra udelukkende bæredygtigt, skandinavisk skovbrug.



NorDan og STM
Vinduer fusionerer



Imprægneret fra naturen

NorDan anvender kernetræ fra langsomt voksende fyrretræ, som har et højt indhold af olier og harpiks, der samtidigt indeholder skimmel- og svampedræbende stoffer.

Optimal finish og slidstyrke

NorDan påfører 120 my (+/- tolerance) maling på træelementerne, hvilket overstiger branchens minimumskrav på 80 my.

Bredt sortiment

NorDan udbyder et komplet program i de forskellige vinduessystemer og spænder vidt fra den klassiske udformning til det enkle og moderne design.

Klassisk udformning

NorDan udformer deres vinduesprofiler og konstruktioner efter gode håndværksmæssige traditioner.

Ingen standardprodukter

Vi producerer altid alle elementer ud fra dine specifikke ønsker til udformning og størrelse. Der er selvfølgelig nogle produktionsmæssige begrænsninger, vi er nødt til at overholde, især med hensyn til størrelse og vægt. Skulle der opstå udfordringer på dette punkt, vejleder vi dig gerne i alternative løsninger, så vi sammen når godt i mål med dit projekt.

Skab tryghed i hjemmet med NorDan

Hvis du står for at skifte vinduer og døre i din bolig, er det en god ide at se nærmere på, hvordan du sikrer dig mod ubudne gæster. Sikkerhedspakke 1 besværliggør at bryde vinduer og døre op og er standard på alle elementer fra NorDan.

Se mere om hvad pakken indeholder på vores hjemmeside www.nordanvinduer.dk.

ET BREDT SORTIMENT

Hos NorDan er det muligt at få fremstillet elementer, der tilgodeser individuelle ønsker og behov. Vi har et komplet vindues- og dør program, der fremstilles efter mål og opgave med moderne produktionsmetoder og højteknologiske træbearbejdningsmaskiner. Det giver dig mulighed for at få vinduer tilpasset »skæve vinkler« og unikke bygninger.

									
	Træ/Alu 3-lags	Træ 2-lags	Træ 3-lags	Træ/Alu 3-lags	Træ 2-lags	Træ/Alu 2-lags	Træ 3-lags	Træ/Alu 3-lags	Alu

Udadgående vindue

Topstyret	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Topvende	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Tophængslet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Sidehængslet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Sidestyret	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Bondehusvindue	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Dannebrogsvindue	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Fast vindue	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Fast vindue fri form	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Runde vinduer	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
Kombinationsvindue	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

Udadgående døre

Terrassedør	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dobbelt terrassedør	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skydedør	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Foldedør	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓
Pladedør	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓

Indadgående vindue

Dreje-kip	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sidehængt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bundhængt	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Fast vindue	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Indadgående døre

Terrassedør	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dobbelt terrassedør	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skydedør	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
Foldedør	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
Pladedør	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓



~~~~~

## **Energiklasse 2, den bedste energiklasse. En skalløsning af karm og ramme i fingerskarret kernetræ og en udvendig klima skærm i pulverlakeret aluminium.**

NEO kombinerer et moderne og slankt design med højeste energiklasse med fleksible løsninger og NorDan's velkendte kvalitet. På samme tid er NEO et produkt for fremtiden, hvor vi med mindre materialeforbrug bidrager til at løse både dagens og morgendagens forventninger til moderne og montagevenlige facadeelementer.

### **10 års garanti på NEO vinduer og døre**

At vælge aluminiumsbeklædte produkter er en investering for fremtiden. Aluminium beskytter mod vejr og vind, hvilket betyder, at vi kan give 10 års garanti på disse produkter.

Læs mere på vores hjemmeside [www.nordanvinduer.dk](http://www.nordanvinduer.dk).

### **Produceret i Danmark**

> På vores fabrik på Langeland

### **Kernetræ**

> Med høje indhold af olier og harpiks.

Kan leveres med:

### **Kviklevering**


> Levering på 10 arbejdsdage

| Egenskab | Værdi | Hjørneprøve |
|----------|-------|-------------|
|----------|-------|-------------|

|                        |                                                                                                                                           |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Sikkerhedspakke</b> | Sikkerhedspakke 1                                                                                                                         |  |
| <b>Termorude</b>       | 3-lags lavenergirude med varmkant                                                                                                         |  |
| <b>Falstype</b>        | 7 gr. fals                                                                                                                                |  |
| <b>Karm</b>            | 46 x 113 mod tillæg<br>(tilbydes kun uden kehl og kun på udadgående elementer)<br>46 x 138 (standard)<br>46 x 167<br>46 x 189<br>46 x 221 |  |
| <b>U-værdi (Uw)</b>    | 0,74                                                                                                                                      |  |
| <b>G-værdi (Gw)</b>    | 0,40                                                                                                                                      |  |
| <b>E-ref (Eref)</b>    | + 12,4                                                                                                                                    |  |



### Håndtag



- 1 - Paskvilgreb,
- 2 - Paskvilgreb med spærre,
- 3 - Paskvilgreb med lås,
- 4 - Terrassedørgreb med cylinder


### Standardfarver aluminium



### Eksempler på aluminium specialfarver



### Sprossedesigns



- 1 - 24 mm energisprosser
- 2 - 42 mm energisprosser
- 3 - 64 mm energisprosser
- 4 - 64 mm ægte sprosser


**SAPINO-SERIEN**
**TRÆ**

**I vores produktion anvender vi kernetræ fra fyrretræsskove, hvor træet vokser langsomt og derved danner en fast og hård kerne, der er meget stabil og fugtafvisende.**

Kernetræet er imprægneret fra naturen på grund af det høje indhold af olier og harpiks, der samtidigt indeholder skimmel og svampedræbende stoffer. Kernetræ i fyr er derfor yderst velegnet til produktion af vinduer og yderdøre. I vores produktion anvender vi udelukkende fyrretræ af førsteklasses kvalitet, hvor et af kravene også er, at det skal være knastfrit på synlige flader, så man undgår brune ringe fra knasterne, da harpiks med tiden kan trænge igennem malingen.

**5 års garanti på SAPINO A vinduer og døre**

NorDan yder 5 års garanti på alle træprodukter. Vi rådgiver om efterbehandling og garanterer for levering af reservedele til vore produkter.

**Kernetræ**

> Med højt indhold af olier og harpiks.

Kan leveres med:


**Kviklevering**

> Levering på 10 arbejdsdage

| Egenskab | Værdi | Hjørneprøve |
|----------|-------|-------------|
|----------|-------|-------------|

|                        |                                                     |                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Sikkerhedspakke</b> | Sikkerhedspakke 1                                   |                 |
| <b>Termorude</b>       | 3-lags og 2-lags lavenergirude med varmkant         |                 |
| <b>Falstype</b>        | 7 gr. fals                                          |                 |
| <b>Karm</b>            | 52 x 90 mm<br>52 x 115 mm (standard)<br>52 x 144 mm |                 |
| <b>U-værdi (Uw)</b>    | 0,95 (3-lags)                                       | 1,33 (2-lags)   |
| <b>G-værdi (Gw)</b>    | 0,45 (3-lags)                                       | 0,54 (2-lags)   |
| <b>E-ref (Eref)</b>    | + 2,8 (3-lags)                                      | - 14,1 (2-lags) |

### Håndtag




- 1 - Paskvilgreb,
- 2 - Paskvilgreb med spærre,
- 3 - Paskvilgreb med lås,
- 4 - Terrassedørgreb med cylinder



### Standardfarver



### Sprossedesigns



- 1 - 24 mm energisprosser
- 2 - 42 mm energisprosser
- 3 - 64 mm energisprosser
- 4 - 64 mm ægte sprosser



# TINIUM-SERIEN

TRÆ/ALUMINIUM



## **Perfekt til byggerier, der kræver både stil og funktionalitet. Træ/alu-vinduer kombinerer klassisk trææstetik med minimal vedligeholdelse og maksimal holdbarhed**

Vores TINIUM-serie kombinerer det bedste fra to verdener: en varm og æstetisk trækerne samt en elegant, pulverlakeret aluminiumsprofil, der beskytter mod vejr og vind. Den innovative konstruktion sikrer fremragende isolering, lang levetid og en førsteklasses finish. Aluminiumsprofilerne gennemgår en avanceret 9-trins behandling med facadegodkendt polyesterpulver for optimal beskyttelse.

### **10 års garanti på TINIUM vinduer og døre**

At vælge aluminiumsbeklædte produkter er en investering for fremtiden. Aluminium beskytter mod vejr og vind, hvilket betyder, at vi kan give 10 års garanti på disse produkter. Læs mere på vores hjemmeside.

### **Produceret i Danmark**

> På vores fabrik på Langeland


### **Kernetræ**

> Med højt indhold af olier og harpiks.

| Egenskab               | Værdi                                       | Hjørneprøve                                                                                                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sikkerhedspakke</b> | Sikkerhedspakke 1                           | <b>Indvendig:</b><br>Fyr kernetræ, knastfrit<br><b>Falsprofil:</b><br>Højsolerende og vedligeholdelsesfri kompositkonstruktion.<br><b>Udvendig:</b><br>Aluminiumsprofiler |
| <b>Termorude</b>       | 3-lags lavenergirude med varmkant           |                                                                                                                                                                           |
| <b>Falstype</b>        | 7 gr. fals                                  |                                                                                                                                                                           |
| <b>Karm</b>            | 46 x 127 (standard)<br>46 x 156<br>46 x 178 |                                                                                                                                                                           |
| <b>U-værdi (Uw)</b>    | 0,75                                        |                                                                                                                                                                           |
| <b>G-værdi (Gw)</b>    | 0,40                                        |                                                                                                                                                                           |
| <b>E-ref (Eref)</b>    | + 10,3                                      |                                                                                                                                                                           |



### Håndtag



- 1 - Paskvilgreb,
- 2 - Paskvilgreb med spærre,
- 3 - Paskvilgreb med lås,
- 4 - Terrassedørgreb med cylinder


### Standardfarver aluminium



### Eksempler på specialfarver



### Sprossedesigns



- 1 - 24 mm energisprosser
- 2 - 42 mm energisprosser
- 3 - 64 mm energisprosser
- 4 - 64 mm ægte sprosser



# NTECH-SERIEN

TRÆ/ALUMINIUM OG TRÆ



## NTech er komplette og robuste vinduer, døre, terrassedøre og skydedøre som opfylder selv de strengeste krav til energiegenskaber, miljø og levetid.

NTech produceres af lamellimet og fingreskarret fyrretræ fra bæredygtige skove. Aluminiumskomponenter certificeret efter Sea Proof Plus-standard, skjulte beslag og uendelige glaskombinationer, gør at der altid findes et egnet NTech produkt.

### 30 års garanti og en forventet levetid på 60 år

NorDan tilbyder 30 års garanti mod råd og svamp på aluminiumsbeklædte produkter i NTech -serien.

### Svanemærket

> Produkter i NTech-serien kan leveres Svanemærket.


### Indeklimamærket

> NTech-serien er mærket med indeklimamærket.

| Egenskab | Værdi | Hjørneprøve |
|----------|-------|-------------|
|----------|-------|-------------|

|                        |                                                     |  |
|------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| <b>Sikkerhedspakke</b> | ND Secure                                           |  |
| <b>Termorude</b>       | 3-lags og 2-lags lavenergirude med varmkant         |  |
| <b>Falstype</b>        | 7 gr. fals                                          |  |
| <b>Karm</b>            | 54 x 92 mm<br>52 x 105 mm (standard)<br>52 x 141 mm |  |
| <b>U-værdi (Uw)</b>    | 0,8 Wm <sup>2</sup> /K                              |  |
| <b>G-værdi (Gw)</b>    | 0,39                                                |  |
| <b>E-ref (Eref)</b>    | +5,1                                                |  |

### Håndtag



- 1 - Hoppe Tokyo Natur (Standard),  
2 - Låsbart,  
3 - Håndtag + Kisi




\*Farverne er kun tilgængelige på aluminium.

### Standardfarver



### Sprossedesigns





# ATECH-SERIEN

## ALUMINIUM



**Aluminium er blevet benyttet i facader og i vinduer og døre i en årrække. Aluminium er et robust og fleksibelt materiale som er tæt på vedligeholdelsesfrit.**

### **Færdig glasset fra fabrik**

Med ATech tilbyder NorDan en helt ny måde at tænke aluminium på. Udover at sammensætte produkterne, monterer vi også glas og tilbehør såsom hængsler og greb. Alt sker på vores egen fabrik, sådan at kvaliteten og sporbarheden opretholdes. På byggepladsen ankommer produkterne på præcis samme måde som traditionelle trævinduer. Vinduerne kan naturligvis også leveres uden monteret glas.

### **Alt på et sted**

Et byggeprojekt er kompliceret nok som det er. Med ATech fra NorDan får du alle vinduer, døre og enkle facadeløsninger fra en og samme leverandør. Du forholder dig til de samme mennesker gennem hele processen, og vi hjælper dig med at koordinere vinduesordren så produkterne ankommer byggepladsen, når det passer projektet bedst.

Kan leveres med:

### **ADK løsning**

> Adgangskontrol nemt at gøre det sikkert.

Kan leveres som:

### **Brandsikkerhed**


> Brandklassede vinduer og vindusdøre. Klasse EI60 og EI30.

| Egenskab               | Værdi                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sikkerhedspakke</b> | Indvendig glasning                                                                           |
| <b>Termorude</b>       | 3-lags lavenergirude med varmkant                                                            |
| <b>Falstype</b>        | 7 gr. fals                                                                                   |
| <b>Karm</b>            | 50 mm uisolerede vindue og døre<br>86 mm vindue og døre (standard)<br>160 - 250 mm skydedøre |
| <b>U-værdi (Uw)</b>    | 0,70                                                                                         |
| <b>G-værdi (Gw)</b>    | 0,50                                                                                         |
| <b>E-ref (Eref)</b>    | - 17                                                                                         |

### Udvendig screen



### Isolering



#### PX-isolering

PX er den HelAlu-profil, der giver den laveste U-værdi for et produkt. Profilerne isoleres med polyurethan, og der anvendes også flere og kraftigere tætningslister for at opnå meget lave U-værdier.

#### SX-Isolering

SX leveres som standard i mange af vores forskellige løsninger. Karm og ramme isoleres her med et materiale, der hedder Sapa Thermo N9. Denne isolering giver vinduet en lav U-værdi, som passer perfekt til en moderne bygning.

#### Basic-isolering

Afhængigt af dine ønsker og hvor i landet du bor, kan en enklere variant uden ekstra isolering i karm- og ramme profiler være tilstrækkelig.

### Standardfarver



Vit Standard  
RAL 9010



Silvermetallic  
RAL 9006




Mørk silvermetallic  
RAL 9007

### Anodiserede specialfarver




Stainless steel look\*



Brushed look\*


### Anodiserede farver




NA 20  
Standard




HX 10




HX 20




HX 30



HX 40



HX 40



HX 5

\* Højere pris og længere leveringstid


# GLASFACADER OG FACADELØSNINGER

**Glas- og facadeløsninger giver bygninger en moderne og elegant udstråling samtidig med at forbedre energieffektiviteten**

NorDan leverer innovative og elegante glasfacader, der kombinerer æstetik, funktionalitet og holdbarhed. Vores facadeløsninger er designet til at skabe lyse, åbne rum med et moderne udtryk, der opfylder de højeste standarder for energieffektivitet og bæredygtighed.

# DØRE

**NorDans døre er elegante, holdbare døre i vedligeholdelsesnemme materialer.**



Eksempel på vinduesdør, pladedør og rammedøre.

## Pladedøre

NorDans pladedøre forener råstyrke, elegant design og smart funktionalitet – perfekt til de mest udsatte miljøer og barske vejrforhold. Med vores pladedøre får du en yderdør, der kombinerer brugervenlighed og sikkerhed.

## Skydedøre og foldedøre

NorDan skyde- og foldedøre kombinerer stort lysindfald med nem betjening og gode energiegenskaber. Dørene fås i forskellige kombinationer, sådan at der altid findes en perfekt kandidat til et hvert projekt.

## Vinduesdøre og rammedøre

Slip lyset ind i dit hjem, samtidig med at du gør omgivelserne mere tilgængelige. Vore vinduesdøre og rammedøre fås i mange forskellige udformninger, fra helglas til isoleret brystning med linjering.

## EKSEMPLER PÅ PLADEDØRE



## EKSEMPLER PÅ RAMMEDØRE



## EKSEMPLER PÅ FOLDE- OG SKYDEDØRE



# NORDAN SCREENS



## TÆNK NYT MED SOLAFSKÆRMNING

Store vinduesflader giver store mængder af dagslys, men kan også medføre generende solblænding og unødvendig opvarmning af indvendige rum.

NorDan Screens kombinerer det bedste af moderne udvendig solafskærmning med en unik og innovativ montering på vinduet direkte fra fabrikken. Vinduet og solafskærmningen kommer færdigmonteret og samlet til byggepladsen, og monteres som et ganske normalt vindue.

### Integreret i facaden

Bevar bygningens smukke facade, uden forstyrrende kasser og huller fra eftermonteret solafskærmning. NorDan Screens leveres færdigmonteret fra egen fabrik, hvilket bidrager til let installation af komplet produkt. Screens er tilgængelig i inadgående vindue, faste karme, samt skydedøre.



### Reducer solopvarmning

NorDan Screens hindrer op til 90% af solens stråler i at nå vinduet. Reducerer omkostninger og energiforbrug til nedkøling af bygningen, og bidrager til et bedre indendørsklima.



### Undgå dyr eftermontering

Monterer vi solafskærmningen fra fabrikken, kan du opnå store besparelser ved dyr eftermontering, stillads osv. Motoren kobles til af elektriker som en del af det indvendige arbejde.



### Robust og pålidelig

Det skinnegående zipscreen fra NorDan tåler vind op til stiv kuling, og er robust og holdbart, for lang levetid på solafskærmningen, med minimalt vedligehold.



## FRANSK ALTAN

**NorDan tilbyder fabriksmonteret glasværn på vores Fransk altan, både enkelt- og dobbeltdøre.**

Med fabriksmonteret glasrækværk kommer Fransk altan i én og samme leverance, klar til montering i facaden på byggepladsen. Sikkerhedsglasset i rækværket er både hærdet og lamineret for at tåle stor belastning, samtidig med at det slipper lyset igennem og giver god udsigt indefra.

Man undgår samtidig alle de ekstra omkostninger som måtte knytte sig til efterfølgende lift, stillads og kran efter at resten af facaden er færdig. Når vinduet er monteret er opgaven 100% færdig. Hurtigt, enkelt og økonomisk effektivt.

Vælg imellem 16 pulverlakerede standardfarver eller specificer en RAL eller NCS farve efter eget ønske. Med samme farve på vinduerne og glasværnets metalkomponenter skaber du et smykke til facaden.



## NORDANS RUSSERVINDUER

**Revolutionerende støjreduktion i åbne vinduesdesign.**

I en verden, hvor støjforurening i byområder er et stigende problem, tilbyder NorDans innovative tilgang til vinduer en løsning, der skiller sig ud: Russervinduet. Et koncept designet til at imødekomme både ventilation og støjreduktion samtidigt. Russervinduer er særligt værdifulde i miljøer, hvor støjniveauer fra f.eks. trafik udgør en væsentlig udfordring for at skabe komfortable boliger.

Den dobbelte ramme, hvor den ene åbner indad og den anden udad, skaber en barriere, der forhindrer lyd i at trænge igennem.

Mellem de to vinduesrammer kan der installeres forskellige typer af lydabsorberende materialer, som yderligere forbedrer støjdæmpningen.

Da hvert projekt er forskelligt, kan støjdæmpningsmaterialerne justeres i forhold til placering og miljø. Dette sikrer, at det optimale niveau af støjdæmpning opnås i hver enkelt bygning.

NorDans vision

# PERFEKT SAMSPIL

## Forretningsidé

NorDan har fokus på bæredygtighed og skal være førende inden for udvikling, markedsføring, produktion og levering af miljøvenlige og sikre vinduer og døre med tilbehør.

# OM NORDAN

## Et familieejet firma

NorDan Gruppen er blandt Europas førende producenter af vinduer, døre og smarte tilbehørsprodukter. Siden grundlæggelsen i 1926 har både virksomheden og samfundet gennemgået betydelige forandringer, men én ting forbliver den samme: NorDan Gruppen er et familieejet firma og drives ud fra de samme grundlæggende værdier som ved starten. Gruppens hovedkontor ligger i Moi i Norge, præcis det samme sted, hvor virksomheden blev grundlagt for næsten 100 år siden.

## Lokal tilstedeværelse

En vigtig faktor i NorDans unikke markedsposition har været den høje grad af lokal tilstedeværelse. Produktionsfaciliteter, produktudvikling og regionale salgsafdelinger tæt på kunden har skabt stærke og langvarige relationer. På tværs af gruppen er NorDan i dag til stede i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannien, Irland, Polen og Litauen. Gennem 30 regionale salgsafdelinger betjenes en dynamisk byggebranche, primært i Skandinavien og Storbritannien, dagligt i overensstemmelse med hvert markeds krav og behov.



## Høj leveringskapacitet & moderne produktionsanlæg



Rudkøbing  
Danmark



Tanum  
Sverige



Kvitfors  
Sverige



Bor  
Sverige



Powodowo  
Polen



Wolsztyn  
Polen



Otta  
Norge



Egersund  
Norge



Moi  
Norge



Stavanger  
Norge



Mažeikiai  
Litauen



Venta  
Litauen

**# VINDUER**  
**# DØRE**  
**# KVALITET**

## **OM NORDAN**

**Hos NorDan er vi stolte over at være frontløbere i overgangen til en bæredygtig byggebranche. Vi stræber efter at drive udviklingen i branchen - og det har vi gjort i næsten 100 år.**

Grundlagt i 1926 og stadig familieejet, er NorDan en af Europas førende producenter af højt ydende vinduer og døre i træ. NorDan vinduer og døre tilbyder løsninger, der kombinerer førende energydeevne med lang levetid for at minimere miljøpåvirkningen gennem hele deres livscyklus.



**NORDANVINDUER.DK**  
TELEFON 63 51 16 09, KASSEBØLLEVEJ 3, 5900 RUDKØBING