


2025

SCHÜCO Aluminium – Foldedøre AS FD 75/90.HI



Vi har optimeret lysindfaldet med smalle profiler. Med en bredde pr. dørløj på op til 1500mm får du væsentligt mere glasandel en hos nogen anden, leverandør.

Der tages forbehold for ændringer eller fejl.

Har du besluttet dig for at investere i en foldedør, så er du kommet det helt rigtige sted hen. Vi tager udgangspunkt i dine behov og bygger foldedøren på det mål du skal bruge.

Vores Partner SCHÜCO har igennem mere en 70 år udviklet profilsystemer, din sikkerhed for kvalitet.

Vi tilbyder professionel rådgivning og service via vores partnere som står til rådighed fra ide til færdigt arbejde. Med vores produkter får du en kombination af tysk kvalitet og dansk håndværk.



MEERE LYS



Sydvestjyllands Vinduescenter

www.svj-vinduescenter.dk
Industrivej 57 6740 Bramming Tlf. 75174910



650m²
Udstilling
med energirigtige
vindues-
løsninger

BE
FENSTER + TÜRÉN

LEVERANDØR TIL DANSK
BYGGERI SIDEN ÅR 2001


2025

SCHÜCO Aluminium – Foldedøre AS FD 75/90.HI



INSPIRATION

Vi mennesker er født til at opholde os udenfor, men vi tilbringer op til 90% af vores tid i lukkede områder. Gør noget for din fysiske og psykiske velbefindende køb en BE SCHÜCO FOLDEDØR.



**Sydvestjyllands
Vinduescenter**

www.svj-vinduescenter.dk
Industrivej 57 6740 Bramming Tlf. 75174910



650m²
Udstilling
med energirigtige
vindues-
løsninger

BE
FENESTER + TÜRER

LEVERANDÖR TIL DANSK
BYGGERI SIDEN ÅR 2001


2025

SCHÜCO Aluminium – Foldedøre AS FD 75/90.HI


SYSTEM	SCHÜCO AS FD 75	SCHÜCO AS FD 90.HI
 Karmdybde	75 mm	90 mm
 Max bredde dørløj	1500 mm	1500 mm
 Max højde parti	3000 mm	3000 mm
 Rammevægt	150 kg	150 kg
 Bredde på samling	90/104 mm	90/104 mm
 Glas tykkelse	5–38 mm/5–50 mm	30–53 mm/20–65 mm
 Lufttæthed	Op til klasse 4	Op til klasse 4
 Modstand mod Vindlast	C3/B5	C3/B5
 Vandtæthed	E750	E750
 Thermisk isolation	Nedtil 1.1 W/(m²K)	Nedtil 0.8 W/(m²K)
 Lyd reduktion	Op til 47 dB	Op til 47 dB
 Indbrudssikring	Op til RC 2	Op til RC 2
 Manuel betjening	Ja	Ja

Fordele med den nye foldedørs generation.

Det er dyrt at hvis der sker fejl under montagen eller der senere skal foretages en justering af foldedøren. Vores foldedøre kan justeres via profil A.



Ekstra sikkerhed.
Vores kørehjulssæt er sikret mod udløft af rammene.
Vi kan montere en magnetkontakt så du kan overvåge din foldedør 24/7



VÆRD AT VIDE

**Sydvestjyllands
Vinduescenter**


www.svj-vinduescenter.dk
Industrivej 57 6740 Bramming Tlf. 75174910

**650m²
Udstilling**
med energirigtige
vindues-
løsninger

BE
FENESTER + TÜRER

2023

SCHÜCO Aluminium – Foldedøre AS FD 75/90.HI



TYPEOVERSIGT

Fordele med den nye foldedørs generation.

** Optimerer lysindfaldet med en bredde op til 1500mm pr dørføj.
feks. 3. fløjet foldedør på en bredde på 4500mm**

**Sydvestjyllands
Vinduescenter**

www.svj-vinduescenter.dk
Industrivej 57 6740 Bramming Tlf. 75174910

**650m²
Udstilling**
med energirigtige
vindues-
løsninger

SCHÜCO

VELFAC

IDEALCOMBI

HARO

VELUX

NorDan

ALLE FOLDEDØRE LEVERES SOM UDADGÅENDE ELLER INDADGÅENDE.
DU VÆLGER OM DEN SKAL ÅBNE TIL HØJRE ELLER VENSTRE.
ELLER SPEJLVENDT I FORHOLD TIL OVENNÆVNTE TEGNINGER.

BE
FENSTER + TÜREN


LEVERANDØR TIL DANSK
BYGGERI SIDEN ÅR 2001

2025


SCHÜCO Aluminium – Foldedøre AS FD 75/90.HI

SCHÜCO

FIRST PARTNER




AS FD 75/90.HI
Bunddkarm 50/35
bundkarm kan sænkes 35mm




Smalle profiler
Detalje ramme/ramme

Teknik



AS FD 75/90.HI
Niveufri adgang 15mm
bundkarm sænkes 35mm




OPTION: Er foldedøren monteret i en udsat facade, kan man med fordel bestille den med vandnæseprofil, som leder vandet væk fra konstruktionen.

**Sydvestjyllands
Vinduescenter**

www.svj-vinduescenter.dk
Industrivej 57 6740 Bramming Tlf. 75174910

650m²
Udstilling
med energirigtige
vindues-
løsninger



AS FD 75/90.HI
Flad cafebundstykke
bundkarm sænkes 35mm
Kun delvis luft & regntæthed




SCHÜCO Foldefunktionen
sikrer maximum fri åbning.

BE
FENSTER + TÜREN

LEVERANDØR TIL DANSK
BYGGERI SIDEN ÅR 2001

2025

SCHÜCO Aluminium – Foldedøre AS FD 75/90.HI



Option ekstra sikkerhed:

3. Punkts hagekolvelås.

variant 1. betjent via dørgrebet.


variant 2. betjent via nøglen.




Døre leveres med Schüco felle-riglelås med dørgrebssæt.



Dørgrebssæt
sort RAL 9005
natureloxceret
hvid RAL 9016
Option: rs-stål



Option:
60mm KARMFORØGER
SAMLET KARMDYBDE 75MM KARM - 135MM
SAMLET KARMDYBDE 90MM KARM - 150MM



Option:
Riglekontakt overvåger om døren er låst.
Kan monteres på døre med anslag på karmstykke.

**Sydvestjyllands
Vinduescenter**

www.svj-vinduescenter.dk
Industrivej 57 6740 Bramming Tlf. 75174910



650m²
Udstilling
med energirigtige
vindues-
løsninger

BE
FENSTER + TÜRER

LEVERANDØR TIL DANSK
BYGGERI SIDEN ÅR 2001

Teknik